

Juhfrank gelb



INRA Collection Vassal-Montpellier


1609Mtp2

13A135

Juhfrank gelb

13A135  
Juhfrank gelb  
1609Mtp2









Désignation : Zuckfrank gelb

Clos Planche 13 Côté A N° 135

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

11.9.57

01-5

02-5

03-0

04-0

05-3

Pr: 2.

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Zuckfrank gelb

Clos Planche 13 Côté A N° 135

Vigueur : 2.5

Charge :

Avr 12.9.57

vers le 10.9.57

Pr: 2

s. 1 4

2 4

3 0

4 9

5 0

3<sup>e</sup> époque

Zuckfrank gelb.

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 135

Vigueur : 3

Date de maturité : (le 5.9.1958 Pr: 1)

Charge :

s. 1 0

2 4

maté

x

4 5

5 3

Année 1956

Jahfrank gelb

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 135

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	31	3	
1	2	0	0	0	0	1	1	
<del>2</del>								
<del>3</del>								
<del>4</del>								
5	1	0	0	0	0	0	1	

III

31-3-56

D

Année 1957

Jahfrank gelb

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 135

	Nombre total	D A T E S						
		11/3	14/3	18/3				
1	6	0	2	3				
2	4	1	1	2				
<del>3</del>								
<del>4</del>								
<del>5</del>								

III<sup>e</sup>

D le 18-3-57



Juhfrank gelb.

Année 1958.

N° ..... Planche ..... Côté 13 A 135

	Nombre total	D A T E S									
		22.3	27/3	31.3							
1	4.	0	0	2							
2	4.	2	3	3							
3											
4											
5	5.	2	1	2							

D e 31-3-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Juhfrank gelb

N° ..... Planche ..... 13 A 135 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28.3								
1	5.										
2	5.										
3											
4	4.	3	3								
5	6.	4	3								

D e 28-3-59

Année : 1960

N° . *Fuhfrank gelb* . Planche *13 A 135* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12.3	16.3	19.3				
1	4	0	0	1				
2	4	1	3	3				
3	3	0	0	1				
4	7	0	3	5				
5	7	0	2	4	De 19-3-60a			

Année : 1961

Emplacement : 13 A 135 *Fuhfrank gelb*  
VII 1955

	Nombre total	D A T E S						
		7.3	9.3					
1	4	0	1					
2	4	1	3					
3	5	1	3					
4	12	1	6					
5	11	5	7					
6								
7				De 9.3-64a				
8				+ 3				
9								
10								



Année 1912

fulkrank gelb

N ..... Planche ..... 13/135 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		2/4	5/4	12/4					
1	8	0	2	5					
2	6	0	3	5					
3	9	0	2	6					
4	15	1	6	12					
5	16	1	6	12					

D. le 8.4.12 x +5



Désignation : *Juhfrank gelb*

VASSAL Planche *XIII* Côté *#* N° *138* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
*41* 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux 8 - cotonneux *9* .  
*42* 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
*43* 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
 ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
*44* 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes *8* - autres 9 .

*D ar*

P. Mercot

31-8-84

N° ordre

Désignation :

Juh frank gelb

Trop. jute

VASSAL

Planche 13 côté A

N° 135

Source 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

1 aranéeux

- 45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
46 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

28 MAI 1955

Tunel



N° ordre

Designation : Zuh frank gelb

Designation : Zuh Frank gelb

VASSAL      Planche 13 côté A      N° 135 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille :            verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

57 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 135 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑥ - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑥ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte ④ - point pétiolaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court ③
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquiey



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 135 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (4) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Bloch

25 JUN 1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 35 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bouquet 18-9-56



Dénomination ..... *Fehfrank gelb* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *135* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonich*

*17-12-56*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *zuckfrank. gelb.*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *13.A.135* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . ① - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ②.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ① - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.